



www.bisbg.com; E-mail: office@bisbg.com





ЛЕДОГЕНЕРАТОРИ ЗА ЛЕД НА „БУЧКИ” ИЗЦЯЛО МЕДНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА КОРПУС ОТ ИНОКС

Произведени в Италия от: **N.T.F. S.r.l. – Milano**

Ледогенератори за плътен лед – форма “кошничка”:



С БИН

<i>МОДЕЛ</i>	<i>ПАРАМЕТРИ</i>	
NTF - SL35 	Производителност 20кг./24ч. Размер - мм: 355x404x590 Мощност/напрежение: 0.32kW / 220 V Капацитет на бина 4кг. Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - тип „кошничка” - 14г.	

<p>NTF – SL50</p> 	<p>Производителност 25кг./24ч. Размер - мм: 390x517x625 Мощност/напрежение: 0.35kW / 220 V Капацитет на бина 6кг. Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - тип „кошничка” - 14г.</p>	
<p>NTF – SL60</p> 	<p>Производителност 29кг./24ч. Размер - мм: 440x570x825 Мощност/напрежение: 0.37kW / 220 V Капацитет на бина 9кг. Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - тип „кошничка” - 14г.</p>	
<p>NTF – SL70</p> 	<p>Производителност 34кг./24ч. Размер - мм: 550x570x810 Мощност/напрежение: 0.37kW / 220 V Капацитет на бина 16кг. Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - тип „кошничка” - 14г.</p>	
<p>NTF – SL90</p> 	<p>Производителност 43кг./24ч. Размер - мм: 550x570x920 Мощност/напрежение: 0.45kW / 220 V Капацитет на бина 25кг. Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - тип „кошничка” - 14г.</p>	

NTF – SL110



Производительность **53кг./24ч.**
Размер - мм: **550x570x1005**
Мощност/напряжение: **0.50kW / 220 V**
Капацитет на бина **25кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „**кошничка**” - **14г.**



NTF – SL140



Производительность **68кг./24ч.**
Размер - мм: **800x710x1045**
Мощност/напряжение: **0.70kW / 220 V**
Капацитет на бина **40кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „**кошничка**” - **14г.**



NTF – SL180



Производительность **80кг./24ч.**
Размер - мм: **800x710x1045**
Мощност/напряжение: **0.80kW / 220 V**
Капацитет на бина **40кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „**кошничка**” - **14г.**



NTF – SL260



Производительность **100кг./24ч.**
Размер - мм: **800x710x1145**
Мощность/напряжение: **0.85kW / 220 V**
Капацитет на бина **60кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „**кошничка**” - **14г.**



NTF – SL280




Производительность **130кг./24ч.**
Размер - мм: **880x785x1245**
Мощность/напряжение: **1.05kW / 220 V**
Капацитет на бина **65кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „**кошничка**” - **14г.**



NTF – SL350



Производительность **155кг./24ч.**
Размер - мм: **880x785x1245**
Мощность/напряжение: **1.40kW / 220 V**
Капацитет на бина **65кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „**кошничка**” - **14г.**



Ледогенератори за плътен лед – форма “напръстник”:



С БИН

NTF – IFC55



Производителност **25кг./24ч.**
Размер - мм: **440x510x855**
Мощност/напрежение: **0.31kW / 220 V**
Капацитет на бина **8кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „напръстник” - **20г.**



NTF – IFC65



Производителност **32кг./24ч.**
Размер - мм: **550x630x860**
Мощност/напрежение: **0.31kW / 220 V**
Капацитет на бина **15кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „напръстник” - **20г.**



NTF – IFC120



Производителност **45кг./24ч.**
Размер - мм: **550x630x970**
Мощност/напрежение: **0.42kW / 220 V**
Капацитет на бина **20кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „ **напръстник**” - **20г.**



NTF – IFC165



Производителност **75кг./24ч.**
Размер – мм: **780x640x1090**
Мощност/напрежение: **0.48Kw / 220 V**
Капацитет на бина **30кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус – **инокс**
Лед – тип „ **напръстник**” – **20г.**



Ледогенератори за плътен лед – форма “пирамида”:



С БИН

NTF – CVC230



Производителност **105кг./24ч.**
Размер - мм: **780x640x1140**
Мощност/напрежение: **0.85kW / 220 V**
Капацитет на бина **35кг.**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип „ **напръстник**” - **7г.**



Ледогенератори за плътен лед – форма “кошничка”:



БЕЗ БИН

NTF – CM150



Производителност **90кг./24ч.**
Размер - мм: **910x510x835**
Мощност/напрежение: **0.85kW / 220 V**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип кошничка **14г.**



NTF – CM350



Производителност **155кг./24ч.**
Размер - мм: **910x600x935**
Мощност/напрежение: **1.40kW / 220 V**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип кошничка **14г.**



NTF – CM650



Производителност **300кг./24ч.**
Размер - мм: **1300x650x1040**
Мощност/напрежение: **2.60kW / 220 V**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - тип кошничка **14г.**

