



[E-mail office@bisbg.com](mailto:office@bisbg.com)



ЛЕДОГЕНЕРАТОРИ ЗА ЛЮСПЕСТ ИЛИ ЗЪРНЕСТ ЛЕД

ИЗЦЯЛО МЕДНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА
КОРПУС ОТ ИНОКС







Произведени в Италия от: **N.T.F. S.r.l. – Milano**

Ледогенератори за гранулиран лед



С БИН







<i>МОДЕЛ</i>	<i>ПАРАМЕТРИ</i>	
<p>NTF – SLF190</p> 	<p>Производителност 90кг./24ч. Размер - мм: 550x710x860 Мощност/напрежение: 0.55kW / 220 V Капацитет на бина 19кг. Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - гранули</p>	

<p>NTF – SLF225</p> 	<p>Производителност 90кг./24ч. Размер - мм: 550x710x960 Мощност/напрежение: 0.55kW / 220 V Капацитет на бина 28кг. Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - гранули</p>	
<p>NTF – SLF320</p> 	<p>Производителност 150кг./24ч. Размер - мм: 800x750x1035 Мощност/напрежение: 0.65kW / 220 V Капацитет на бина 38кг. Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - гранули</p>	
<p>NTF – SLF355</p> 	<p>Производителност 150кг./24ч. Размер - мм: 800x750x1130 Мощност/напрежение: 0.65kW / 220 V Капацитет на бина 55кг. Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - гранули</p>	


Ледогенератори за гранулиран лед



БЕЗ БИН

<p>NTF – GM550</p> 	<p>Производителност 250кг./24ч. Размер - мм: 695x540x940 Мощност/напрежение: 1.05kW / 220 V Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - гранули</p>	
<p>NTF – GM1100</p> 	<p>Производителност 500кг./24ч. Размер - мм: 695x540x940 Мощност/напрежение: 1.70kW / 220 V Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - гранули</p>	
<p>NTF – GM2000</p> 	<p>Производителност 1000кг./24ч. Размер - мм: 1000x770x920 Мощност/напрежение: 3.2kW / 380 V Охлаждане водно или въздушно Корпус - инокс Лед - гранули</p>	

**Ледогенератори за люспест лед -силно изстуден
(до -10 градуса Целзий)**



БЕЗ БИН

NTF – SM750



Производителност **400кг./24ч.**
Размер - мм: **965x655x880**
Мощност/напрежение: **2.1kW / 220 V**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - **люспи охладени до -10 градуса**



NTF – SM1750



Производителност **900кг./24ч.**
Размер - мм: **1210x800x1115**
Мощност/напрежение: **4.6kW / 380 V**
Охлаждане **водно или въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - **люспи охладени до -10 градуса**



NTF – SM4500



Производителност **2200кг./24ч.**
Размер - мм: **1150x960x1700**
Мощност/напрежение: **7.0kW / 380 V**
Охлаждане **въздушно**
Корпус - **инокс**
Лед - **люспи охладени до -10 градуса**



