



· София Дружба 2 "Цариградски комплекс" - част 1  
GSM: 0897 999 704

[www.bisbg.com](http://www.bisbg.com) ; E-mail: [office@bisbg.com](mailto:office@bisbg.com)

Бургас ул. Цар Калоян N 3; GSM: 0897 999 701

Стара загора ул. Августа Траяна N 60; GSM: 0897 999 702

Сливен бул. Панйот Хитов N 87 GSM: 0897 97 47 17



## ПИЦА ФУРНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ГАЗОВИ

Произведени в Италия от: **G.G.f. S.r.l.**




Mod:	размер/мм	ОПИСАНИЕ	МОЩ-НОСТ
<b>MICRO/A – 50 до 500 °C</b>			
			
MICRO/A			
MICRO/A	<b>555x460 290(h)</b>	<b>Едно ниво: Камера 410/410мм.</b>  <b>Работна температура до 500°C</b>  <b>Терморегулатори 26бр: горен и долен - 50 до 500°C</b>	<b>2.2kW</b>   <b>230V/1N</b>

## СЕРИЯ Е – 50 до 500 °С




**E4 – (R – изкуствено състарена  
лицева част)**

**E44 – (A – лице инокс)**

<b>E4 – A/R</b>	<b>900x735 420(h)</b>	<p><b>Едно ниво: Камера 610/610мм. (4 пици ф30) Работна температура до 500°C</b></p> <p><b>Терморегулатори 2бр: горен и долен - 50 до 500°C Термометър циферблатен до 500°C</b></p>	<p><b>4.2kW</b></p> <p> <b>230V/1N 380V/3N</b></p>
<b>E44 – A/R</b>	<b>900x735 750(h)</b>	<p><b>Две независими нива: Камери две 610/610мм. (4 + 4 пици ф30) Работна температура до 500°C</b></p> <p><b>Терморегулатори 4бр: горен и долен за всяко ниво - 50 до 500°C Термометри циферблатни до 500°C</b></p>	<p><b>8.4kW</b></p> <p> <b>380V/3N</b></p>
<b>E6 – A/R</b>	<b>900x1020 420(h)</b>	<p><b>Едно ниво: Камера 610/910мм. (6 пици ф30) Работна температура до 500°C</b></p>	<p><b>7.2kW</b></p> <p> <b>380V/3N</b></p>

		<p><b>Терморегулатори 2бр:</b> горен и долен - 50 до 500°C <b>Термометър циферблатен до 500°C</b></p>	
--	--	---	--

E66 – A/R	<p><b>900x1020</b> <b>750(h)</b></p>	<p><b>Две независими нива:</b> <b>Камери две 610/910мм.</b> <b>(4 + 4 пици ф30)</b> <b>Работна температура до 500°C</b></p> <p><b>Терморегулатори 4бр:</b> <b>горен и долен за всяко ниво</b> <b>- 50 до 500°C</b> <b>Термометри циферблатни до 500°C</b></p>	<p><b>14.4kW</b></p> <p> <b>380V/3N</b></p>
--------------	--	---	--



## СЕРИЯ F72 – 50 до 500 °C





F72/4 - A




F72/44 - R


F72/4 – A/R	<p><b>1010x850</b> <b>420(h)</b></p>	<p><b>Едно ниво:</b> <b>Камера 720/720мм.</b> <b>(4 пици ф35)</b> <b>Работна температура до 500°C</b></p>	<p><b>6.0kW</b></p> <p> <b>230V/1N</b> <b>380V/3N</b></p>
<b>FR72/4</b> <b>– A/R</b>	<p><b>1010x850</b> <b>420(h)</b></p>	<p><b>Терморегулатори 2бр:</b> <b>горен и долен - 50 до 500°C</b> <b>Термометър циферблатен до 500°C</b> <b>*опция мод. FR с изцяло керамична</b> <b>камера</b></p>	
F72/44 – A/R	<p><b>1010x850</b> <b>750(h)</b></p>	<p><b>Две независими нива:</b> <b>Камери две 720/720мм.</b> <b>(4 + 4 пици ф35)</b> <b>Работна температура до 500°C</b></p>	<p><b>12.0kW</b></p> <p> <b>380V/3N</b></p>


<b>FR72/44 – A/R</b>	<b>1010x850 750(h)</b>	<p><b>Терморегулатори 4бр: горен и долен за всяко ниво - 50 до 500°C</b></p> <p><b>Термометри циферблатни до 500°C</b></p> <p><b>*опция мод. FR с изцяло керамични камери</b></p>	
--------------------------	----------------------------	---	--

<b>F72/6 – A/R</b>	<b>1010x121 0 420(h)</b>	<p><b>Едно ниво: Камера 720/1080мм. (6 пици ф35)</b></p> <p><b>Работна температура до 500°C</b></p>	<p><b>9.0kW</b></p> <p></p> <p><b>380V/3N</b></p>
<b>FR72/6 – A/R</b>	<b>1010x121 0 420(h)</b>	<p><b>Терморегулатори 2бр: горен и долен - 50 до 500°C</b></p> <p><b>Термометър циферблатен до 500°C</b></p> <p><b>*опция мод. FR с изцяло керамична камера</b></p>	
<b>F72/66 – A/R</b>	<b>1010x121 0 750(h)</b>	<p><b>Две независими нива: Камери две 720/1080мм. (6 + 6 пици ф35)</b></p> <p><b>Работна температура до 500°C</b></p>	<p><b>18.0kW</b></p> <p></p> <p><b>380V/3N</b></p>
<b>FR72/66 – A/R</b>	<b>1010x121 0 750(h)</b>	<p><b>Терморегулатори 4бр: горен и долен за всяко ниво - 50 до 500°C</b></p> <p><b>Термометри циферблатни до 500°C</b></p> <p><b>*опция мод. FR с изцяло керамични камери</b></p>	



DE LUXE – A/1

<b>DE LUXE – A/1</b>	<b>1360x143 0 45(h)</b>	<p><b>Едно ниво: Камера 600/1080/1080мм. (8 пици ф35)</b></p> <p><b>Работна температура до 500°C</b></p> <p><b>Терморегулатори електронни 2бр: горен и долен - 50 до 500°C</b></p> <p><b>Термометър електронен до 500°C</b></p>	<p><b>11.8kW</b></p> <p></p> <p><b>380V/3N</b></p>
------------------------------	---------------------------------	---	---

DE LUXE – A/2	1360x143 0 80(h)	<p>Две независими нива: Камери 600/1080/1080мм. (8 + 8 пици ф35) Работна температура до 500°C</p> <p>Терморегулатори електронни 4бр: горни и долни - 50 до 500°C Термометри електронни 2бр до 500°C</p>	<p>23.6kW</p>  <p>380V/3N</p>
---------------------	------------------------	---	--


## ПИЦА ФУРНИ НА ГАЗ СЕРИЯ G – 0 до 450 °C




G4



G6

G4	1000x840 470(h)	<p>Едно ниво: Камера 620/620мм. (4 пици ф30) Работна температура до 450°C</p> <p>Термометър електронен до 450°C</p>	<p>13.9kW</p>  <p>11.95kCal/h</p>
----	--------------------	---	--

G6	1000x114 0 470(h)	<p>Едно ниво: Камера 620/920мм. (6 пици ф30) Работна температура до 450°C</p> <p>Термометър електронен до 450°C</p>	<p>18.0kW</p>  <p>15.48kCal/h</p>
----	-------------------------	---	--

## ОПЦИИ

	За ниво	 <p>Optional <i>Electronic version</i></p> <p><b>ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЕРИИ F/FR</b></p>	
<b>СЕРИЯ</b>	E4;E44	 <p><b>СТОЙКА (БЕЗ КОЛЕЛА) ЗА ПИЦА ФУРНА - СГЛОБЯЕМА</b></p>	
<b>E</b>	E6;E66		
<b>СЕРИЯ</b>	F4;F44		
<b>F</b>	F6;F66		
<b>СЕРИЯ</b>	G4		
<b>G</b>	G6		

