

INOXit

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

ГАРАНЦИЯ
2
ГОДИНИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕКАРНИ "INOXIT"

Професионалните електрически фурни Inoxit се изработват на 1, 2 или 3 нива. Пекарните са изработени от неръждаема стомана, както корпуса, така и камерата. Лесни за монтаж и поддръжка (демонтируеми заден и странични панели!!!). Терморегулатори до 300°C - горен и долен за всяка камера. Неръждаеми нагреватели в камерите!

Камерите се изработват от специална полирана неръждаема стомана, което дава следните предимства на фурните Inoxit:

- висока ефективност и равномерност на печенето поради отразяването на инфрачервените лъчи от вътрешната повърхност на камерата;
- корозионно устойчивата камера, както и неръждаемите нагреватели, които използваме, осигуряват възможност за дълга и безпроблемна експлоатация на уреда, дори и при работа с максимално натоварване;
- идеални както за печене, така и за готвене.

Професионалните електрически фурни Inoxit се изработват с четири размера на камерите

- "EO 21" - стандартни камери - размери на камерата 540x710мм (за една тава GN 2/1 или две тава GN 1/1 една ЗАД друга)
- "EO 86" - размери на камерата 860x640мм (за 2 тава 60/40 една ДО друга или една тава 60/80)
- "EO 68" - размери на камерата 620x820мм (за 2 тава 60/40 една ЗАД друга или една тава 60/80)
- "EO 108" - размери на камерата 1000x800мм - **НОВО**

ПЕКАРНИ МОДЕЛ EO 21

размери на камерата 540x710мм. (за една тава GN 2/1 или две тава GN 1/1 една ЗАД друга)

модел	НАИМЕНОВАНИЕ	външни размери в мм	KW / V	код за цена www.bisbg.com
EO 21-1	Професионална електрическа фурна на 1 ниво (1 камера). Изцяло от неръждаема стомана, както камерата, така и корпуса. Вътрешни размери на фурната 540x710 мм. Неръждаеми нагреватели. Терморегулатори - горен и долен до 300°C. Странично водачи за решетки (тави) в камерата.	800/820/650	6KW/400V	01801
EO 21-2	Професионална електрическа фурна на 2 нива (2 камери). Изцяло от неръждаема стомана, както камерата, така и корпуса. Вътрешни размери на всяка фурна 540x710 мм. Неръждаеми нагреватели. Терморегулатори - горен и долен до 300°C - за всяка камера. Странично водачи за решетки (тави) в камерите.	800/820/1200	12KW/400V	01802
EO 21-3	Професионална електрическа фурна на 3 нива (3 камери). Изцяло от неръждаема стомана, както камерата, така и корпуса. Вътрешни размери на всяка фурна 540x710 мм. Неръждаеми нагреватели. Терморегулатори - горен и долен до 300°C - за всяка камера. Странично водачи за решетки (тави) в камерите.	800/820/1650	18KW/400V	01803

БОНУС по желание на клиента: Таймери за всяко едно от нивата - механичен с възможност за нагласяне на време от 0 до 120 мин или позиция без изключване * валидно до 30.06.2019 г.

EO 21-1



EO 21-2



EO 21-3



„БИС“ ООД разполага с технологично оборудване и е в състояние да произведе пекарни с технически характеристики различни от каталожните – по задание на клиента.

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ

INOX it

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО




ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕКАРНИ "INOXIT"

ПЕКАРНИ МОДЕЛ ЕО 86

размери на камерата 860x640мм. (за 2 тави 60/40 една ДО друга или една тави 60/80)

модел	НАИМЕНОВАНИЕ	външни размери в мм.	KW / V	код за цена www.bisbg.com
ЕО 86-1	Професионална електрическа фурна на 1 ниво (1 камера). Изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса. Неръждаеми нагреватели. Вътрешни размери на фурната 860x640 мм. Терморегулатори - горен и долен до 300°C.	1150/765/650	8KW/400V	01901
ЕО 86-2	Професионална електрическа фурна на 2 нива (2 камери). Изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса. Неръждаеми нагреватели. Вътрешни размери на всяка фурна 860x640 мм. Терморегулатори - горен и долен до 300°C - за всяка камера.	1150/765/1200	16KW/400V	01902
ЕО 86-3	Професионална електрическа фурна на 3 нива (3 камери.) Изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса. Неръждаеми нагреватели. Вътрешни размери на всяка фурна 860x640 мм. Терморегулатори - горен и долен до 300°C - за всяка камера.	1150/765/1650	24KW/400V	01903

БОНУС по желание на клиента: Таймери за всяко едно от нивата - механичен с възможност за нагласяне на време от 0 до 120 мин или позиция без изключване * валидно до 30.06.2019 г.



ОПЦИИ (за ПЕКАРНИ МОДЕЛИ ЕО 21 и ЕО 86)

модел	НАИМЕНОВАНИЕ	код за цена www.bisbg.com
В	Стойка за фурна на пекарни "ЕО21" на 1 ниво и 2 нива, отворен шкаф с 4 бр водачи за тави GN 2/1, изработена изцяло от неръждаема стомана.	01904
В1	Стойка за всички модели фурни на 1 ниво и 2 нива, отворен шкаф - изработена изцяло от неръждаема стомана.	01905
С	Осветление в камерата (цената е за брой камера)	01906
Т	Циферблатен термомерът (цената е за брой камера)	01907
Е	Електронно управление на камерата (цената е за брой камера)	01908
Т1	Таймер до 120 мин (цената е за брой камера)	01909
	Решетка за тави 530/650 мм за пекарна с камера "ЕО 21"	01910
	Решетка за тави 840/620 мм за пекарна с камера "ЕО 86"	01911

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

INOXit

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

ГАРАНЦИЯ
2
ГОДИНИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕКАРНИ "INOXIT"

ПЕКАРНИ МОДЕЛ EO 68

размери на камерата 620x820мм. (за 2 тави 60/40 една ЗАД друга или една тава 60/80)

модел	НАИМЕНОВАНИЕ	външни размери в мм.	KW / V	код за цена www.bisbg.com
EO 68-1	Професионална електрическа фурна на 1 ниво (1 камера). Изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса. Неръждаеми нагреватели. Водачи за решетки странично на камерата. Вътрешни размери на фурната 620x820 мм. Терморегулатори - горен и долен до 300°C.	880/950/650	7KW/400V	02001
EO 68-2	Професионална електрическа фурна на 2 нива (2 камери). Изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса. Неръждаеми нагреватели. Водачи за решетки странично на камерата. Вътрешни размери на всяка фурна 620x820 мм. Терморегулатори - горен и долен до 300°C - за всяка камера.	880/950/1200	14KW/400V	02002
EO 68-3	Професионална електрическа фурна на 3 нива (3 камери). Изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса. Неръждаеми нагреватели. Водачи за решетки странично на камерата. Вътрешни размери на всяка фурна 620x820 мм. Терморегулатори - горен и долен до 300°C - за всяка камера.	880/950/1650	21KW/400V	02003

БОНУС по желание на клиента: Таймери за всяко едно от нивата - механичен с възможност за нагласяване на време от 0 до 120 мин или позиция без изключване * валидно до 30.06.2019 г.

EO 68-1



EO 68-2



EO 68-3



ОПЦИИ (ЗА ПЕКАРНИ МОДЕЛ EO 68)

модел	НАИМЕНОВАНИЕ	код за цена www.bisbg.com
B	Стойка за фурна на 1 ниво (модел EO 68-1) и 2 нива (модел EO 68-2), отворен шкаф с 4 бр водачи за тави GN 2/1, изработена изцяло от неръждаема стомана.	02004
C	Осветление в камерата (цената е за брой камера)	02005
T	Циферблатен термомерът (цената е за брой камера)	02006
E	Електронно управление на камерата (цената е за брой камера)	02007
T1	Таймер до 120 мин (цената е за брой камера)	02008
	Решетка за тави 600/800 мм за пекарна с камера 68	02009

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ

INOXit

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕКАРНИ "INOXIT"

НОВО



**ПЕКАРНИ МОДЕЛ EO 108 -
подходящи за изпичане на тестени изделия, но и за готвене!**

НОВО

размери на камерата 1000x800мм
!!! **НОВО** !!! "108" !!! **НОВО** !!!

модел	НАИМЕНОВАНИЕ	Външни размери в мм.	KW / V	код за цена www.bisbg.com
EO 108 -1	Професионална електрическа фурна на 1 ниво. (1 камера). Изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса. Неръждаеми нагреватели. Вътрешни размери на всяка 1000x820 мм. Терморегулатори - горен и долен до 300 °C - за всяка камера.	1260/970/970	6KW/400V	02101
EO 108 -2	Професионална електрическа фурна на 2 нива. (2 камери). Изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса. Неръждаеми нагреватели. Вътрешни размери на всяка 1000x820 мм. Терморегулатори - горен и долен до 300 °C - за всяка камера.	1260/970/1310	12KW/400V	02102
EO 108 -3	Професионална електрическа фурна на 3 нива. (3 камери). Изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса. Неръждаеми нагреватели. Вътрешни размери на всяка 1000x820 мм. Терморегулатори - горен и долен до 300 °C - за всяка камера.	1260/970/1650	18KW/400V	02103

БОНУС по желание на клиента: Таймери за всяко едно от нивата - механичен с възможност за нагласяне на време от 0 до 120 мин или позиция без изключване * валидно до 30.06.2019 г.



ОПЦИИ (ЗА ПЕКАРНИ МОДЕЛ EO 108)

модел	НАИМЕНОВАНИЕ	код за цена www.bisbg.com
В	Стойка за фурна на 1 ниво (модел EO 108 - 1) и 2 нива (модел EO 108-2), отворен шкаф - изработена изцяло от неръждаема стомана.	02104
С	Осветление в камерата (цената е за брой камера)	02105
Т	Циферблатен термометър (цената е за брой камера)	02106
Е	Електронно управление на камерата (цената е за брой камера)	02107
Т1	Таймер до 120 мин (цената е за брой камера)	02108
	Решетка за тави 600/800 мм за пекарна с камера 68	02109

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101