

ICON

ALPHATECH

ICEM051E

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОМАТ С
ДИРЕКТНА ПАРА
5 X 1/1 GN
5 X 600 X 400

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН КОНТРОЛ



ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН КОНТРОЛ

Контролен панел с ръчно управление и светлини за контрол на работния режим.




530
↑
325
1/1 GN

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Капацитет	GN EN	5 x 1/1 GN 5 x (600 x 400) EN	Мощност	kW	7,25
Разстояние между водачите	mm	70	Топлинна мощност на камерата	kW / kcal	7 / -
Ястия - Кроасани	n°	30 / 80 - 60 / 80	Мощност на вентилатора	kW	0,2
Външни размери	mm	777 x 729 x 777 h	Захранващо напрежение	V	3N-AC 400
Опаковъчни размери	mm	910 x 865 x 900 h	Честота	Hz	50
Тегло - Net / Gross	kg	74 / 85	Консумация	Amp	11

Специални волтажи и честоти по заявка.



- Electric power supply cable inlet
- Gas inlet and type of thread
- Flue pipe
- Boiler descaling cap
- Steam vent and chamber pressure drop safety device
- Oven steam vent
- Air extraction
- Normal water inlet
- Softened water inlet
- Liquid outlet
- Steam trap